

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

| | | | |
|--------|--|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 佛山市亿晟电器有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440606MABTC4P172 |
| 检测报告编号 | GDYTZJ2407017 | 检测任务编号 | ZW240454 |
| 所属行业 | 家用通风电器具制造 | 企业规模 | 小型 |
| 联系人姓名 | 游** | 联系电话 | 178****4319 |
| 用人单位地址 | 广东省佛山市顺德区均安镇均安社区畅兴工业园智安北路10号盛和智园6栋101室之一，201室之一，202室之一，301室之一，302室之一，401室之一，402室之一 | | |

二、技术服务项目组人员名单

| | |
|--------|----------------|
| 技术服务机构 | 广东昱特技术服务有限公司 |
| 项目负责人 | 何毅 |
| 项目组成员 | 梁伟雄、何毅、麦家健、邓建军 |

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| | | | |
|------|------------|---------|---------|
| 工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
| 现场调查 | 2024-05-06 | 梁伟雄、何毅 | 游武生 |
| 现场采样 | 2024-05-18 | 麦家健、邓建军 | 游武生 |
| 现场测量 | 2024-05-18 | 麦家健、邓建军 | 游武生 |

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

| | |
|--------|--|
| 现场调查相片 | <div></div> <p>何毅、梁伟雄、游武生</p> |
|--------|--|



无



无

现场采样相片



麦家健、邓建军、游武生



麦家健



麦家健

现场测量相片



麦家健